

Viemärin tuuletusputki

IISI SAUNAKAIVO Harmaavesisuodatin

LVI nro. 3626007

- Nimelliskapasiteetti 125 l / vrk
- Kohteen tyypillinen käyttötarkoitus:
Saunan pesuvedet
- Saunan kannetut vedet

Nousuputki lyhennetään tarvittaessa
(max. korkeus 510mm, min. 100mm)

Tuuletusputki + hattu
(eivät kuulu toimitukseen)

1-2%

Ø75

1070

655

415


Ø 600

Tarvittaessa salaojaputki
ojaan tai maaperään

Rei'itetään työmaalla väh. 8mm:n poran terällä.
Puhdistettu vesi imeytyy maaperään.

Salaojaputki 65/57mm

Kivikuitusuodatin



Ø 600

K. OSA/KYLÄ		KORTTELI/TILA	TONTTI/NRO	VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN				
RAKENNUSTOIMENPIDE				PIIRUSTUSLAJI		LVI-PIIRUSTUS		JUOKS. NO
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE				PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT		
				LEIKKAUSPIIRUSTUS		1:30		
				IISI SAUNAKAIVO HARMAAVESISUODATIN				
 AVALON NORDIC				SUUNN.				
				PIIRT.				
				TARK.				
TYÖPIIRUSTUS				LVI	TYÖ NO	PIIR. NO	MUUTOS	